

# Tilbehør radiatorventiler



Engineering  
GREAT Solutions

# Tilbehør radiatorventiler

For TRV-2/TRV-2S, Radiett/Renovett, Flowrett, Tworet, TA-UNI, TRIM/TRIM A, RADITRIM A etc.

Også for ældre ventiler, f.eks TRV 400, RVT, RVO.


## Indhold

### > Tilbehør og reservedele:

Indreguleringsværktøj	Adapter
Radiatortilslutninger	Håndhjul
Øvrige tilslutninger (FPL, TA-PX, KOMBI - se resp katalogblad)	Pakdåser Termostatindsatse



## Indreguleringsværktøj




### Indreguleringsværktøj

Til ventildele		Farve	VVS nr	Varenr.
TRV 400	M30x1,5	Grå	403419-433	50 500-003
TRV-1	M30x1,5	Metal	403399-401	50 198-001
TRV-2	M30x1,5	Grå	403399-411	50 198-004
Calypso TRV-3	M30x1,5	Grå	-	4360-00.142
Eclipse	M30x1,5	Orange	-	3930-02.142



### Indstillingsskive

Til ventildele	VVS nr	Varenr.
TRIM A/RADITRIM A	-	302 896-01




### Forindstillingsnøgle til RVO og STK

Til ventildele	Materiale	VVS nr	Varenr.
RVO-Ä, STK-Ä, ST	Metal	-	52 187-001
RVO, STK	Plast	406956-000	52 187-003

Er ventilens spindeltop i plast skal 52 187-003 anvendes.


## Radiator tilslutninger



### Lige radiator tilslutning med omløber (Konisk tætning)


Til varme- og brugsvandanlæg

DN	d	Da	L	L1	VVS nr	Varenr.
10	R3/8	M22x1,5	25	8	404691-003	50 701-510
15	R1/2	M26x1,5	30	10	404691-004	50 701-515
15	R1/2	M22x1,5	25	10	404691-103	50 701-516
20	R3/4	M34x1,5	34	11	404691-006	50 701-520




### Lige radiator tilslutning med omløber (O-ringstætning)

DN	d	Da	L	VVS nr	Varenr.
10	G3/8	M22x1,5	33	-	50 707-610
15	G1/2	M26x1,5	32	-	50 707-615
15	G1/2	M22x1,5	33	-	50 707-616



### Bøjning med omløber (Konisk tætning)

DN	d	Da	L	L1	H	VVS nr	Varenr.
10	R3/8	M22x1,5	48	8	44	403399-003	50 702-110
15	R1/2	M26x1,5	56	10	46	403399-004	50 702-115
20	R3/4	M34x1,5	65	11	51	403399-006	50 702-120




### Vinkel med omløber Til ventilsystem (Konisk tætning)

DN	d	Da	L	H	VVS nr	Varenr.
10	M22x1,5	M22x1,5	27	26,5	404693-022	50 702-510


### Radiator tilslutning (Konisk tætning)

Gevind




d	Til ventil	VVS nr	Varenr.
R1/2	RADIETT-U	404691-024	50 720-115

Svejsning




Til ventil	VVS nr	Varenr.
RADIETT-U	-	50 722-015



### Radiatortilslutning excl. indstiksrør (Konisk tætning)

d	L	Til ventil	VVS nr	Varenr.
R1/2	35	RADIETT-S	-	50 721-115*
R3/4	41	RADIETT-S	-	50 721-120


\*) Indgår i komplet ventil 50 684-005



### Radiatortilslutning excl. indstiksrør (Planpakning)

d	L	Til ventil	VVS nr	Varenr.
R1/2	36	RENOVETT ARCU	-	50 721-915
R3/4	36	RENOVETT ARCU	-	50 721-920


## Øvrige tilslutninger



### Vinkeltilslutning Med omløbermøtrik

D	L	VVS nr	Varenr.
G3/8*	22	404699-813	50 484-110
G1/2*	25	404699-814	50 484-115


\*) Forberedt for KOMBI koblinger



### Vinkeltilslutning

D	Ø	L	H	VVS nr	Varenr.
G1/2*	16	25,5	200	-	74 214-001

\*) Forberedt for KOMBI koblinger





### h-stykke til anvendelse ved tilslutning uden rørsamlinger i gulv Omløbermøtrik

d	L	H	Kvs	VVS nr	Varenr.
M22x1,5	40	55	3	404699-882	50 710-501

### Eksempel på rørtilslutning med h-stykke


1 = Næste radiator  
2 = Streng





### Overgangsstykke

d	Rør Ø	VVS nr	Varenr.
G3/8	12 mm	-	50 718-412
M22x1,5	16 mm	-	50 718-416



### Overgangsstykke

Med omløbermøtrik

D	L	VVS nr	Varenr.
G3/8	36	404699-803	50 723-110
G1/2	39	404699-804	50 723-115
M22x1,5**	39	-	50 723-122
M26x1,5**	36	-	50 723-126

\*\* ) Konisk tætning

## Radiator unions DN 10-50


**Applications:** Heating systems. Process systems where the media does not affect the incoming material.

**Pressure class:** PN 16

**Temperature:** Max. working temperature: 185°C


**Material:** Brass

**Surface treatment:** DN 10 to 20 nickel-plated, others brass self-colour.



### Straight


DN	d	D	Da	L	L1	Article No
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8	50 015-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	53	10	50 015-115
20	R3/4	G3/4	M34x1,5	60	11	50 015-120
25	R1	G1	M40x2	67	13	50 015-025
32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	74	14	50 015-032
40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	82	14	50 015-040
50	R2	G2	M70x2	90	16	50 015-050



### Angle

DN	d	D	Da	L	L1	H	Article No
10	R3/8	G3/8	M22x1,5	46	8	20	50 014-110
15	R1/2	G1/2	M26x1,5	56	10	24	50 014-115
20	R3/4	G3/4	M34x1,5	65	11	28	50 014-120
25	R1	G1	M40x2	74	13	34	50 014-025
32	R1 1/4	G1 1/4	M50x2	83	14	40	50 014-032
40	R1 1/2	G1 1/2	M55x2	94	14	46	50 014-040
50	R2	G2	M70x2	115	16	73	50 014-050

## Omløber og konus for Trimventiler, Radiatorventiler m m



### Omløber

Gul

D	d	VWS nr	Varenr.
10	M22x1,5	-	53 372-010
12	M22x1,5	-	53 372-012
15	M26x1,5	-	301 624-01



### Konusring

Gul


D	VWS nr	Varenr.
10	-	302 486-02
12	-	302 486-01
15	-	302 489-01

## Adapter

### Med tilslutning M30x1,5 mod termostat/aktuator

Termostater TRV 300 og termoaktuator EMO T, se resp. katalogblad.


Til ventildele	VWS nr	Varenr.
Danfoss RA 2000	403449-520	9702-24.700
Danfoss RAVL (Ø26)	403449-521	9700-24.700
Danfoss RAV (Ø34)	403449-522	9800-24.700
Markaryd	403449-526	9700-41.700
Hertz	403449-525	9700-30.700
Comap	-	9700-55.700



### Adapter M28 – M30


VWS nr	Varenr.
403449-530	9701-28.700

## Håndhjul




### Til termostatiske ventiler M30x1,5

L	VVS nr	Varenr.
36	403449-503	1303-01.325



### Til termostatiske ventiler M28x1,5

Farve	VVS nr	Varenr.
Hvid	403449-500	50 399-001




### Til manuelle ventil RVO-Ä, RVE-S

Incl. håndhjulskrue  
Konisk ende på spindlen

Farve	VVS nr	Varenr.
Grå	405950-021	50 199-004

## Pakdåser



301 215-65

303 999-60

### Til ventil RVT

	VVS nr	Varenr.
RVT -1984	-	301 215-65
RVT 1985-	-	303 999-60


### Pakboks: O-ring + fiberskive til ventildel RVO

Antal/forpakning	VVS nr	Varenr.
10	405959-521	75 168-003

## Termostatindsatse

**Anvendelsesområde:** Ved overgang fra håndregulerede ventiler, til termostatstyrte ventiler, findes termostatindsatse, der monteres i det oprindelige ventilhus. Indsatsene er forberedt til IMI TA's termostater TRV 300.

**Material:** Indsats: Messing  
Kegle: EPDM



L = Sædedybde

### Gevind til termostat på indsatsen – M30x1,5

Beregnet til ventilserie	d	L	VVS nr	Varenr
RVO-A/m72-A DN 10-20 (efter 1973)	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
AGA-TP/Thermal Perfect	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
RADIFIX/RADIFLEX	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
RVT	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
RVT-F/RVT-F 2 S omv vinkel (før 1986)	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
RVT-F/RVT-F 2 S lige	M16x1	18,5	404676-034	50 543-001
RADIETT-S, RENOVETT-S	M20x1	18,5	-	50 543-003
RVO/RVO-HE DN 10** (før 1973)	W19x19*	27	404676-003	50 543-005
RVO DN 15 (før 1973)	W19x19*	30	404676-004	50 543-006

### Gevind til termostat på indsatsen – M28x1,5

Beregnet til ventilserie	d	L	VVS nr	Varenr
RVO-A/m72-A DN 10-20 (efter 1973)	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
S-74, RADIETT-U, RENOVETT-U	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
AGA-TP/Thermal Perfect	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
RADIFIX/RADIFLEX	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
RVT	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
RVT-F/RVT-F 2 S omv vinkel (før 1986)	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001
RVT-F/RVT-F 2 S lige	M16x1	18,5	404676-028	50 343-001

\*) Gevind/tum

\*\*) **OBS!** Ved udskiftning i HE-radiatorer er der risiko for at vride rørene i stykker, hvis ventilen ikke holdes fast.

### Gevind til termostat på ventilhuset

Beregnet til ventilserie	d	L	VVS nr	Varenr.
RVE, RVE-S	M18x1.5	26,5	-	50 343-002

Produkterne, teksterne, fotografierne, grafikken og diagrammene i brochuren kan ændres af IMI Hydronic Engineering uden forudgående varsel eller angiven årsag. For de nyeste oplysninger om vores produkter og specifikationer bedes du besøge [www.imi-hydronic.com](http://www.imi-hydronic.com) eller kontakte IMI Hydronic Engineering.